

PostmixSirup 24

Marktplatz für Gastro-Profis

DAS BESTE FÜR GASTROPROFIS!



PostmixSirup24

PostmixSirup24 steht für

SORTENVIELFALT

NACHHALTIGKEIT

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Profitieren Sie von unserer großen Sortenauswahl.
Wir führen ein vielfältiges Angebot an über 30 Sorten PostmixSirup
zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.

WARUM POSTMIXSIRUP – DIREKT VOM HERSTELLER? DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **TOP-QUALITÄT - MADE IN GERMANY**
Mit unserem PostmixSirup bieten wir Ihnen garantiert gleichbleibend höchste Qualität
- ✓ **PREISGÜNSTIG**
PostmixSirup – direkt vom Hersteller -
bietet Ihnen ein enormes Einsparungspotenzial
- ✓ **KEINE VERTRAGLICHE BINDUNG – LIEFERUNG „FREI HAUS“**
Lieferung „frei Haus“ innerhalb von Belgien, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Niederlande und Österreich
Internationaler Versand bereits ab 1x20l BIB oder 2x10l BIB
Fordern Sie unsere internationale Versandkostenabelle an!
- ✓ **UMWELTFREUNDLICH – MAXIMALER LAGERNUTZEN**
Keine umweltbelastenden Leerguttransporte notwendig.
20l PostmixSirup entsprechen ca. 11 Kästen (130Fl. à 1,0l)
- ✓ **AUCH FÜR CONTAINER-ANLAGEN**
Ideal zum Auffüllen Ihrer Edelstahl-Container.
Unser PostmixSirup ist mit allen Postmixanlagen kompatibel.



Wir verfügen über sämtliche Adapter-Kits



10L BAG-IN-BOX

= ca. 65l Fertiggetränk (11 Kästen à 6x1,0l Fl.)

20L BAG-IN-BOX


= ca. 130l Fertiggetränk (11 Kästen à 12x1,0l Fl.)

EFFIZIENTER WARENEINSATZ & KOSTENOPTIMIERUNG

Gegenüber dem Kauf von teurer Flaschenware oder Premix-Containern rechnet sich die Anschaffung einer Postmix-Anlage sehr schnell. Sogar bei geringen Getränkeumsätzen amortisiert sich eine Anlage meist bereits innerhalb des ersten Jahres.



Eine eigene Postmix-Schankanlage zu betreiben ist daher günstiger als viele glauben. Zögern Sie nicht lange und verbessern Sie Ihre Einkaufssituation mit einer eigenen Schankanlage und unserem hochwertigen PostmixSirup.



ERGIBT 325 X 0,2L
650 X 0,2L

UNSER POSTMIX – SORTIMENT

Unser Anspruch:
Höchste Qualität und bester Geschmack

Unsere Postmix-Produkte bieten Ihnen das höchste Maß an Qualität. Dies garantieren wir durch die Verwendung von hochwertigen und unverfälschten Zutaten, der Einhaltung strengster Hygienekriterien und dem Einsatz von modernsten Produktions- und Abfüllanlagen.



COLA - VIELFALT



BITTERGETRÄNKE



ENERGY



HOMEMADE STYLE



LIMONADEN & SCHORLE



EISTEE



FRUCHTIGES



WELLNESS



PostmixSirup 24


Höchste Qualität nach Maß

Wir beraten unsere Kunden gerne über den Einsatz von effizienten Auftischgeräten oder festinstallierten Ausschanksystemen. Außerdem unterstützen wir Sie bei der Planung und Auswahl an maßgeschneiderter Ausschanktechnik gemäß Ihrem Bedarf.


UNSER COLA-SORTIMENT:

Cola ist der Klassiker unter den koffein- und kohlenensäurehaltigen Erfrischungsgetränken. PostmixSirup24 bietet 3 Cola Varianten mit unterschiedlichen Geschmacksnuancen. Nur so können wir auf die persönlichen Kundenpräferenzen eingehen und die beste Qualität bieten.


PREMIUM COLA „A“




PREMIUM COLA „B“



COLA „STANDARD“



COLA „LIGHT“




ZUCKERFREI

COLA-MIX



COLA-ZERO



ZUCKERFREI

COLA - VIELFALT

DAS ERGEBNIS IST ÜBERRAGEND:

Unsere Premium Cola trifft exakt die Wünsche und Erwartungen anspruchsvoller Konsumenten. Zudem bieten wir zwei Cola Varianten ohne Zucker - Cola light & Cola zero.

HOMEMADE STYLE

Eine erfrischend neue
Generation von Limonaden




mmh, lecker... **SCHMECKT WIE SELBSTGEMACHT!**

Bei warmen Temperaturen ist prickelnde Limonade die ideale Erfrischung - am besten eisgekühlt und mit extra-spritzigem Tafelwasser zubereitet! Garniert mit frischen Früchten und Kräutern verleiht unsere „Country-Style Lemonade“ das Gefühl von echter selbstgemachter Limonade für besondere Genussmomente.

Wählen Sie aus den Sorten Apfel - naturtrüb, Himbeere, Holunderblüte, Trübe Zitrone, Rhabarber, Erdbeer-Brause und Premium Orangenlimo:

Sie werden feststellen - unsere neuen Produkte schmecken wie selbstgemacht.



(40% Fruchtgehalt)

PURE – NATURAL – TASTE

NATÜRLICH FRUCHTIG



PERFEKT FÜRS FRÜHSTÜCKSBUFFET


Unsere Fruchtsaftgetränke wurden speziell für das Frühstücksbuffet entwickelt. Alle Fruchtsaftgetränke aus unserem Sortiment zeichnen sich durch einen besonders hohen Fruchtgehalt aus und sind somit auch für das Mixen von Cocktails geeignet.

Starten Sie vitaminreich in den Tag mit unseren Fruchtsaftgetränken - pur oder als Schorle gespritzt.

APFEL



ACE-MULTIVITAMIN



JOHANNISBEERE



ORANGE



FRUCHTSAFTGETRÄNKE

KALORIENREDUZIERT & KALORIENARM




EINFACH MAL ENTSPANNT GENIEßEN

Wer vorrangig auf seine Kalorienaufnahme achten möchte, sollte auf unsere „Wellness“ Drinks zurückgreifen.


Grapefruit light und Kirsche light - **kalorienarm**

Apfel Naturtrüb und Johannisbeere - **kalorienreduziert**


JOHANNISBEERE




NATURTRÜBER APFEL



GRAPEFRUIT



KIRSCH



WELLNESS

BITTERGETRÄNKE & ENERGY

DER BITTERKICK & ENERGY-SCHUB

Bittergetränke und Energydrinks sind aus dem Nachtleben nicht mehr wegzudenken.

Unsere Bittergetränk-Klassiker bieten die perfekte Grundlage für großartige Longdrinks - spritzig, bitter, lecker! Entweder pur oder im Mix - bittersüßes Tonic Water, erfrischendes Bitter Lemon und intensives Ginger Ale.

Du brauchst mehr Energie?

Erlebe den ultimativen Energieschub mit unseren intensiven Energydrinks! Ein purer Genuss und vielseitig mixbar.



TONIC WATER

BITTER LEMON

GINGER ALE

SPEED ENERGY

SPEED ENERGY 2.0



BITTERGETRÄNKE

ENERGY

JETZT POSTMIX-MUSTERPAKET ONLINE BESTELLEN UNTER PostmixSirup24.com



Testen Sie uns und überzeugen Sie sich von der Premium-Qualität unserer Produkte.

WÄHLEN SIE AUS 3 PAKETEN:

Unsere Muster können Sie auch testen, wenn Sie keine Postmixanlage besitzen. Sie benötigen lediglich gekühltes Mineralwasser aus der Flasche sowie einen Messbecher.

Unser Musterversand für Postmixsirup erfolgt in 330ml PET Flaschen. Diese mischen Sie lediglich mit gekühltem, stillem oder kohlenstoffhaltigem Mineralwasser an.

S

9 Sorten
á 0,33l-Fl.

M

18 Sorten
á 0,33l-Fl.

L

30 Sorten
á 0,33l-Fl.

SO TESTEN SIE UNSERE PRODUKTE:

Vorgehensweise: (Achtung, die Reihenfolge muss zwingend beachtet werden)

1. Füllen Sie zuerst den Messbecher mit 100ml Konzentrat auf.
2. Mischen Sie die angegebene Menge an Wasser hinzu.
(Für Softdrinks und Schorlen verwenden Sie Tafelwasser mit Kohlensäure, für Fruchtsaftgetränke stilles Wasser)
3. Das Getränk nur leicht umrühren (Kohlensäureverlust).
4. Schenken Sie abschließend das Fertiggetränk zur Verkostung in ein Glas ein.

BEISPIEL COLA

(Mischungsverhältnis: 1+5,5)

100ml Konzentrat + 550ml gekühltes Tafelwasser mit Kohlensäure
= 650ml Fertiggetränk

POSTMIX PORTFOLIO

SOFTDRINKS

	Gebinde	VKE-Maße H/B/T in cm	VKE kg	VKE Je Lage	Lage Je Palette	BIB Je Palette	Mischungs- verhältnis
Cola Light	10l	20,5 x 22,5 x 28	10,1	13	5	65	1 + 5,5
Cola Zero	10l	36 x 19 x 19	10,5	24	3	72	1 + 5,5
Cola Standard	20l	40 x 24 x 25	25,7	12	3	36	1 + 5,5
Premium Cola „A“	20l	40 x 24 x 25	25,8	12	3	36	1 + 5,5
Premium Cola „A“	10l	36 x 19 x 19	12,9	24	3	72	1 + 5,5
Premium Cola „B“	20l	40 x 24 x 25	25,8	12	3	36	1 + 5,5
Cola-Mix	10l	36 x 19 x 19	12,8	24	3	72	1 + 5,5
Energy Drink	20l	40 x 24 x 25	25,8	12	3	36	1 + 5,5
Energy-Drink 2.0 (verbesserte Rezeptur)	20l	40 x 24 x 25	26,3	12	3	36	1 + 5,5
Eistee Pfirsich	10l	36 x 19 x 19	12,3	24	3	72	1 + 5,5
Eistee Zitrone	10l	36 x 19 x 19	12,2	24	3	72	1 + 5,5
Erdbeer-Brause	10l	36 x 19 x 19	12,5	24	3	72	1 + 5,5
Himbeer-Brause	10l	36 x 19 x 19	12,9	24	3	72	1 + 5,5
Holunderblüte	10l	20,5 x 22,5 x 28	12,9	13	5	65	1 + 6,5
Trübe Zitrone	10l	20,5 x 22,5 x 28	12,9	13	5	65	1 + 5,5
Schwasser	10l	20,5 x 22,5 x 28	12,9	13	5	65	1 + 6,5
Kräuterlimonade	10l	36 x 19 x 19	12,3	24	3	72	1 + 6
Waldmeister	10l	36 x 19 x 19	12,3	24	3	72	1 + 5,5
Premium Orangenlimo	10l	36 x 19 x 19	12,8	24	3	72	1 + 5,5
Rhabarber	10l	36 x 19 x 19	12,2	24	3	72	1 + 5,5
Orangenlimonade	10l	36 x 19 x 19	12,7	24	3	72	1 + 5,5
Zitronenlimonade	10l	36 x 19 x 19	12,9	24	3	72	1 + 5,5

BITTER- GETRÄNKE

Bitter Lemon	10l	20,5 x 22,5 x 28	13,1	13	5	65	1 + 5,5
Tonic Water	10l	20,5 x 22,5 x 28	12,7	13	5	65	1 + 5,5
Ginger Ale	10l	36 x 19 x 19	12,3	24	3	72	1 + 5,5

WELLNESS DRINKS

Grapefruit Light	10l	36 x 19 x 19	10,4	24	3	72	1 + 5
Kirsche Light	10l	36 x 19 x 19	10,8	24	3	72	1 + 5

FRUCHTIGES

ACE-Multivitamin (30% Fruchtgehalt)	10l	20,5 x 22,5 x 28	12,3	13	5	65	1 + 4,5
Apfel / Apfelschorle (55% Fruchtgehalt)	10l	20,5 x 22,5 x 28	11,5	13	5	65	1 + 5,5
Apfel - naturtrüb (40% Fruchtgehalt)	10l	20,5 x 22,5 x 28	12,2	13	5	65	1 + 5
Johannisbeere (20% Fruchtgehalt)	10l	20,5 x 22,5 x 28	10,5	13	5	65	1 + 5
Orange (50% Fruchtgehalt)	10l	20,5 x 22,5 x 28	13,1	13	5	65	1 + 5

SO FUNKTIONIERT EINE POSTMIXANLAGE

Die wichtigsten Komponenten

POSTMIXANLAGE

Karbonator / Kühlung zur Sodawassererzeugung
und Kühlung der Getränke

OBERTHEKengerät vs. AUSSCHANKSYSTEM

mit integrierter Kühlung / Karbonator

mit Schanksäule und ext. Kühlung / Karbonator



KARBONATOR



PYTHONLEITUNG

bis zu 20m und auch
länger bei Bedarf



FILTER

sorgt für sauberes
Trinkwasser



FERTIGGETRÄNK

leckere und erfrischende
Softdrinks & Limonaden,
Bittergetränke oder
Fruchtsaftgetränke



CO2-FLASCHE

sorgt für das
Karbonisieren des
Wassers und
Förderung
des Sirups



SIRUPPUMPE

saugt den Sirup aus der BIB
und fördert diesen zur
Postmixanlage



BIB (BAG-IN-BOX)

10l bzw. 20l Sirup-Box ist
liegend anzuschließen



AUFBAU EINER POSTMIXANLAGE


OBERTHEKENGERÄT

mit integrierter Kühlung / Karbonator

Mindestanforderungen / Platzbedarf

1. Postmix Oberthekengerät
2. CO₂-Flasche mit Druckminderer*
3. Wasseranschluss* (3/4" mit Absperrhahn)
4. Wasserfilterstation mit Filterpatrone*
5. Sirup / Bag-in-Box* (BIB)
6. Siruppumpen*
7. Zwischendruckminderer für Siruppumpen*

*kann alternativ im Keller oder einem Nebenraum untergebracht werden. In diesem Fall müssen dann entsprechend Leitungen zum Oberthekengerät verlegt werden.



AUSSCHANKSYSTEM


mit externer Kühlung / Karbonator

Mindestanforderungen / Platzbedarf

1. Postmix Schankbalken
2. Karbonator / Kühlung*
3. Zwischendruckminderer für Siruppumpen*
4. Siruppumpen*
5. Sirup / Bag-in-Box (BIB)*
6. Wasserfilterstation mit Filterpatrone*
7. Wasseranschluss* (3/4" mit Absperrhahn)
8. CO₂-Flasche mit Hauptdruckminderer*
9. Pythonleitung* (Ø 8cm)
10. Maschinentisch / BIB-Regal

*kann alternativ in der Theke untergebracht werden. In diesem Fall muss mit einem erhöhten Platzbedarf im Unterschrank kalkuliert werden.

Auf eine ausreichende Frischluftzufuhr / Luftzirkulation ist zu achten.




SCHANKANLAGEN VON *PostmixSirup24*

Postmixanlagen optimieren Betriebsabläufe in der Gastronomie und sind ein Garant für zufriedene Gäste und Personalentlastung – mit den Anlagen von PostmixSirup24 schenken Sie Getränke in bester Qualität schnellstmöglich aus.




INSTALLATIONSBEISPIELE











FRUCHTSAFTAUTOMAT

Perfekt für Buffet, Büro oder Verpflegung



FRUCHTSAFTAUTOMAT 2 SLIM-EDITION (STILL) / (STILL+CO2)

Der Fruchtsaftautomat 2 ist in zwei Ausführungen erhältlich:

2 Fruchtsaftgetränke + Tafelwasser (still) oder
2 Fruchtsaftgetränke + Tafelwasser (still/classic)

Maße (HxBxT) 360 x 260 x 420 mm (Gerät inkl. Tropfschale)

Zapfleistung: 28l/h

FRUCHTSAFTAUTOMAT 4 SLIM-EDITION (STILL+CO2)

4 Fruchtsaftgetränke + Tafelwasser (still/classic)

Maße (HxBxT) 540 x 260 x 420 mm (Gerät inkl. Tropfschale)

Zapfleistung: 28l/h



FRUCHTSAFTAUTOMAT 4 / 6 DESIGN-EDITION (STILL+CO2)

4/6 Fruchtsaftgetränke + Tafelwasser (still/classic)

Maße (HxBxT) 425x210x200 mm (Schanksäule)
360x260x460 mm (Karbonator)

Zapfleistung: 28l/h



FRUCHTSAFTAUTOMAT 4 / 6 TOUCH-EDITION (STILL+CO2)

4/6 Fruchtsaftgetränke + Tafelwasser (still/classic)

Maße (HxBxT) 525 x 276 x 175 mm (Schanksäule)
360 x 260 x 460 mm (Karbonator)

Zapfleistung: 28l/h



ERWEITERUNGEN

MOBILER WASSERTANK INKLUSIVE PUMPE



UNTERSCHRANK



- Abschließbare Tür
- Schwarz matt pulverbeschichtet
- Unterschrank aus Stahl

Unterschrank Slim

passend für Fruchtsaftautomat Slim 2 & 4

Maße HxBxT: 860 x 430 x 480mm

Unterschrank Design / Touch

passend für Fruchtsaftautomat Design & Touch

Maße HxBxT: 900 x 540 x 580mm



OBERTHEKENGERÄTE, POSTMIX KOMPLETTSYSTEME UND INDIVIDUELLE SCHANKSYSTEME

Die platzsparenden Oberthekengeräte werden auf der Theke installiert und bieten eine optimale Kühlung unmittelbar vor dem Ausschank.

Die Oberthekengeräte zeichnen sich durch Ihre Flexibilität, Vielseitigkeit und deren intuitive Bedienung aus.

PLATZSPARENDE OBERTHEKENGERÄTE



OBERTHEKENGERÄT: POSTMIX SEMI T35 BLACK LINE

inkl. Installationskit (Wasserfilter, CO2-Druckminderer, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)

3 x Postmix + 1 x Tafelwasser (classic)

Maße (HxBxT) 440 x 280 x 470 mm (Gerät)
25 x 250 x 170 mm (Tropfschale)

Zapfleistung: 35l/h

OBERTHEKENGERÄT: POSTMIX PRO STILL50

inkl. Installationskit
(Wasserfilter, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)
Perfekt für Eistee und Fruchtsaftgetränke

2 x Postmix + 1 x Tafelwasser (still)

Maße (HxBxT) 500 x 320 x 670 mm (Gerät inkl. Tropfschale)

Zapfleistung: 50l/h



OBERTHEKENGERRÄT: POSTMIX PRO X40-3

inkl. Installationskit (Wasserfilter, CO2-Druckminderer, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)

3 x Postmix + 2 x Tafelwasser (still/classic)

Maße (HxBxT) 553 x 381 x 823 mm (Gerät inkl. Tropfschale)

Zapfleistung: 40l/h



OBERTHEKENGERRÄT: POSTMIX PRO X50-4

inkl. Installationskit (Wasserfilter, CO2-Druckminderer, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)

4 x Postmix + 1 x Tafelwasser (classic)

Maße (HxBxT) 560 x 410 x 780 mm (Gerät inkl. Tropfschale)

Zapfleistung: 50l/h



OBERTHEKENGERRÄT: POSTMIX PRO X100-6

inkl. Installationskit (Wasserfilter, CO2-Druckminderer, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)

6 x Postmix + 2 x Tafelwasser (still/classic)

Maße (HxBxT) 730 x 480 x 670mm (Gerät inkl. Tropfschale)

Zapfleistung: 100l/h

OBERTHEKENGERRÄT: POSTMIX PRO X100-8

Inkl. Installationskit (Wasserfilter, CO2-Druckminderer, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)

8 x Postmix + 2x Tafelwasser (still/classic)

Maße (HxBxT) 650 x 535 x 610mm (Gerät inkl. Tropfschale)

Zapfleistung: 100l/h



POSTMIX KOMPLETTSYSTEME

Leistungsstarke und effiziente Ausschanklösungen bieten eine konstant wirtschaftliche Kühlung. Die Auswahl an zuverlässigen Ausschanksystemen liefert jederzeit die höchste Getränkequalität in der gewünschten Temperatur.



AUSSCHANKSYSTEM: POSTMIX PRO V40

Das Platzwunder ist besonders geeignet bei Einbausituationen mit wenig Platz in Breite und Tiefe. inkl. Installationskit (Wasserfilter, CO2-Druckminderer, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)

Maße (HxBxT): 630 x 380 x 380mm (Karbonator)
Zapfleistung: 40l/h

1. Mit Ausschankpistole für Sodawasser
inkl. Anschlusschlauch und Thekenhalterung

2. Mit Postmix-Pistole
6 x Postmix + 2 x Tafelwasser (still / classic)

3. Mit 4er-Schankbalken
4 x Postmix + 2 x Tafelwasser (still / classic)
Maße (HxBxT): 450 x 420 x 190mm



Unsere beiden Ausschanksysteme V40 und X75 unterscheiden sich grundlegend:

Der Postmix Vertikal-Karbonator V40 wird als Stoßkarbonator mit Begleitkühlung geliefert. Ein Stoßkarbonator ist besonders bei kontinuierlichem Bedarf und kurzen Leitungswegen geeignet. Beim Karbonator PRO X75 s.c. handelt es sich hingegen um einen Kreislaufkarbonator. Dieser eignet sich insbesondere bei längeren Leitungswegen für verbesserte Sodaqualität.

AUSSCHANKSYSTEM: POSTMIX PRO X75-8 S.C.

inkl. Installationskit (Wasserfilter, CO2-Druckminderer, Sirup-Pumpen, Anschlüsse und AfG-Schläuche etc.)

Maße (HxBxT) 610 x 790 x 450mm (Karbonator)
370 x 600 x 190mm (Schanksäule)

Zapfleistung: 75l/h

Kreislaufkarbonator PRO X75 s.c. inkl. 8er-Schanksäule

8 x Postmix + 2 x Tafelwasser (still / classic)



EXKURS

So stellen Sie Ihre Postmixanlage perfekt ein



REFRAKTOMETER 0-18% BRIX

LIEFERUMFANG:

Pipette, Schraubendreher, Etui

SO STELLEN SIE IHRE POSTMIXANLAGE PERFECT EIN

- ✓ Lesen Sie den empfohlenen Brix-Wert auf dem Etikett ab.

ZUM BESTIMMEN DES BRIX-WERTS BENÖTIGEN SIE EIN REFRAKTOMETER

- ✓ Geben Sie Fertiggetränk mit einer Pipette auf die Prüfglasfläche.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen bilden.
- ✓ Schauen Sie gegen das Licht gerichtet durch das Okular.
- ✓ Lesen Sie den Brix-Wert von der Skala ab.


SOLLTE DER GEMESSENE BRIX-WERT VOM EMPFOHLENE BRIX-WERT ABWEICHEN, SO SOLLTE DAS WASSER-SIRUP-VERHÄLTNIS KORRIGIERT WERDEN.

- ✓ Um die Fließgeschwindigkeit zu regulieren benötigen Sie einen Schraubenschlüssel.
- ✓ Der linke Fließregler bestimmt die Durchflussrate des Wassers.
- ✓ Der rechte Fließregler bestimmt die Durchflussrate des Sirups.

Passen Sie nun die Durchflussraten solange an, bis der Brix-Wert des Fertiggetränks dem empfohlenen Brix-Wert entspricht. Beachten Sie dabei, dass ein drehen im Uhrzeigersinn die Durchflussrate erhöht.

ÜBERSCHÄUMEN VERMEIDEN

- ✓ Um übermäßiges Aufschäumen beim Zapfen der Getränke aus der Postmixanlage zu vermeiden, sollte die Fließgeschwindigkeit reduziert werden.



INDIVIDUELLE SCHANKSYSTEME

FÜR JEDEN BEDARF DIE RICHTIGE SCHANKANLAGE

Je nach Anforderungen, Größe, Schankvolumen und Design haben wir die passende Schankanlage für Sie - perfekt abgestimmt auf Ihren Betrieb und Ihren Bedarf.

Wir beraten Sie gerne und erläutern Ihnen die unterschiedlichen Vorteile der diversen Anlagen in Sachen Handhabung, Leistung und Platzbedarf.



- ✓ Beste Sodawasserqualität durch konstante Imprägnierungsleistung
- ✓ Verschiedene Größen & verschiedene Leistungen
- ✓ Thermostatisch geregeltes Wasserbad & Begleitkühlung
- ✓ Ein zentraler Karbonator kann mehrere Stationen versorgen

POSTMIX HOCHLEISTUNGSSCHANKSYSTEME

Unsere Kreislaufkarbonatoren der K-Serie sind ein Garant für beste Sodaqualität - je nach Anforderung in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Leistungen erhältlich.

Kreislaufkarbonator K30	Maße (HxBxT):	285 x 625 x 400 mm	Zapfleistung: 30l/h
Kreislaufkarbonator K55	Maße (HxBxT):	640 x 820 x 460 mm	Zapfleistung: 55l/h
Kreislaufkarbonator K95	Maße (HxBxT):	620 x 900 x 550 mm	Zapfleistung: 95l/h
Kreislaufkarbonator K145	Maße (HxBxT):	620 x 980 x 550 mm	Zapfleistung: 145l/h



OPTIONALE ERWEITERUNGEN: (nur für K95 und K145 möglich)

Zweite Einspritzung bei erhöhtem Sodabedarf
(Leistung: 9L Soda / Min)

2. und 3. Umlauf für 2. bzw. 3. Schanksäule

*Der K95 bzw. K145
ist damit Klassenbester
mit bis dato unübertroffen
hoher Soda-Leistung!*

SIE BENÖTIGEN EINE INDIVIDUELLE LÖSUNG?

Rufen Sie uns an: +49 (0) 72 75 / 404 303 20

VON 1 BIS 10 ZAPFHÄHNE - ALLES IST MÖGLICH:

Alle Schankbalken
werden individuell gefertigt



8ER SCHANKBALKEN

Maße (HxBxT): 430 x 620 x 280mm



9ER SCHANKBALKEN

Maße (HxBxT): 430 x 700 x 280mm



10ER SCHANKBALKEN

Maße (HxBxT): 430 x 780 x 280mm

Alle Schankbalken werden individuell gefertigt und können mit bis zu 10 Hähnen für Postmix, Premix, Tafelwasser, Bier oder Wein ausgestattet werden.

OPTIONALE ERWEITERUNGEN:

Postmixhahn mit Portioniermodul

Zum Ausschank von 4 Portionsgrößen auf Knopfdruck



Schanksäule 1- / 2-leitig

inkl. Kompensator und Verschlauchung
(für Soda-, Stillwasser, Bier und Wein geeignet)

Maße: 565 mm (h); Ø 80 mm



Ausschankpistole mit Kompensator

inkl. Anschlussschlauch und Thekenhalterung
(für Soda-, Stillwasser, Bier und Wein geeignet)



Postmix – Pistole

inkl. Halterung und Flowcontrol
(Durchflussregulierung zum Ausgleich von Druckdifferenzen)
bis zu 10 x Postmix + 2 x Tafelwasser (still / classic)



POSTMIX EVENT-SERIE

Bewährte und leistungsstarke Ausschanktechnik für die hohen Anforderungen der Cateringbranche.

Leistungsstark & effektiv für jede Veranstaltung
Seitenwände optional mit eigenem Design
Bis zu 10 Postmixhähne & Tafelwasser (still / classic)

Maße Gitterbox: 1.240 x 835 x 970 mm (L x B x H)

Lässt sich einfach mit Hubwagen transportieren
Schützt Ihr Ausschanksystem vor Schäden
(mit Feststellbremsen)



Preis auf Anfrage

Wasser und Sirup anschließen

Kohlensäure aufdrehen

Loszapfen

Optional mit Fahrgestell

ANSCHLÜSSE UND ADAPTER

Unsere Sirupe sind mit allen gängigen Postmixanlagen kompatibel. Wir verfügen über diverse Postmix-Adapter-Kits. Damit können Sie unsere hochwertigen Postmix-Sirupe an Ihre bestehende Postmix-Anlage anschließen - ganz gleich, ob Container-Anlage oder Bag-in-Box-Anlage. Zum Anschluss unserer Postmix-Sirupe verwenden wir eine NC-Steckkupplung, welche in 3 Ausführungen lieferbar ist (7 mm / 10 mm / 7/16“):

NC-Steckkupplung
7 mm Schlauchtülle



NC-Steckkupplung
10 mm Schlauchtülle



NC-Steckkupplung
7/16“ Gewinde



FÜR BAG-IN-BOX POSTMIXANLAGEN:

Bei Postmixanlagen mit Anschlüssen für Coca Cola®¹ oder Pepsi®¹ benötigen Sie einen Bag-in-Box-Adapter zum Anschließen unserer Sirupe.

Coca Cola®¹ auf
NC-Steckkupplung



Coca Cola® light auf
NC-Steckkupplung



Pepsi®¹ auf
NC-Steckkupplung



Lipton®¹ auf
NC-Steckkupplung



NC-Kupplung auf Zapfhahn
(zum selbst zapfen)



POSTMIXANLAGEN

Mit wenigen Handgriffen rüsten Sie Ihre bestehende Postmix-Containeranlage auf den Betrieb von Bag-in-Box um. Mit dem Container – Bag-in-Box-Kit bleiben Sie flexibel und entscheiden jederzeit selbst, ob ein Container oder eine Bag-in-Box zum Einsatz kommt.

AUSFÜHRUNG MIT BAJONETTVERSCHLUSS ODER
AUSFÜHRUNG MIT TANKVENTIL



POSTMIXSIRUP24 CONTAINER – BAG IN BOX UMRÜST-KIT

1 Anschluss
Gassseitig Ihrer
Container
Schankanlage

2 Anschluss
Getränkeseitig
Ihrer Container
Schankanlage



3 Anschluss Bag in Box
PostmixSirup24

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Für die Installation einer Postmixanlage benötigen Sie:

Stromanschluss: 230 V
CO2-Flasche (Kohlensäure)
Wasseranschluss: 3/8“
oder 3/4“ Außengewinde


LIEFERUMFANG

Die Lieferung unserer Postmixanlagen erfolgt standardmäßig inkl. Installationskit. Das Installationskit umfasst alle Komponenten die zur Installation der Postmixanlage benötigt werden:

- ✓ Wasserfilter
- ✓ CO2-Druckminderer
- ✓ Sirup-Pumpen
- ✓ John Guest Fittings
- ✓ NC-Anschlüsse
- ✓ AfG-Schläuche
- ✓ Schellen

OPTIONALER SERVICE

Vorverschlauchung der Siruppumpen etc.
ab Werk für vereinfachte Inbetriebnahme auf Anfrage.



SIE HABEN FRAGEN?

Rufen Sie uns an: +49 (0) 72 75 / 404 303 20

*Alle Preise verstehen sich rein netto zzgl. MwSt., ab Rampe Kandel. Es gelten die bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen der Getränke Südpfalz GmbH, einsehbar im Internet unter www.postmixsirup24.com. Abholungen im Zentrallager Kandel müssen spätestens 4 Stunden zuvor telefonisch avisiert werden. Abbildungen können vom Original abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Leasingangebote gelten vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien unserer Leasinggesellschaft. Mit der ersten Rate wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 79,00 EUR* fällig. Die Markenzeichen Coca Cola®, Pepsi® und Lipton® sind nicht im Besitz der Getränke Südpfalz GmbH oder anderen dieser Firma angeschlossenen Gesellschaften.
PostmixSirup24 ist ein Online-Service der Getränke Südpfalz GmbH
Getränke Südpfalz GmbH | Horstring 16 | D-76870 Kandel | Tel.: +49 (0) 72 75 / 404 303 20 | Fax: +49 (0) 72 75 / 404 303 99 | info@postmixsirup.de | www.postmixsirup.de



Besuchen Sie unseren Onlineshop
www.PostmixSirup24.com

International vertreten

 www.PostmixSirup.de

 www.post-mix-syrup.com

 www.PostmixSirup.at

 www.post-mix-syrup.com/es

 www.PostmixSirup.ch

 www.post-mix-syrup.com/fr

 www.post-mix-syrup.com/nl

 www.post-mix-syrup.com/ro

Fragen zum Thema Postmix?

Sprechen Sie uns an:

Montag bis Freitag von 08:00 - 16:30 Uhr

Tel.: +49 (0) 72 75 / 404 303 20

E-Mail: info@postmixsirup.de

Fax: +49 (0) 72 75 / 404 303 99

Internet: www.postmixsirup.de

Ihr Partner vor Ort / your distributor

PostmixSirup.de ist ein Service der Getränke Südpfalz GmbH
Getränke Südpfalz GmbH | Horstring 16 | D-76870 Kandel